



17061306J050

正本

检测报告

报告编号：20200403002

样品编号：W2020040114

样品名称：高德街道高孙路 34 号

委托单位：阜新市太平区卫生健康局

阜新泉益水质检测有限公司


2020 年 04 月 03 日

检测报告附页

样品名称	高德街道高孙路 34 号		样品编号	W2020040114	
委托单位	名称	阜新市太平区 卫生健康局	联系电话	15241884130	
	地址	阜新市太平区 卫生健康局	邮政编码		
样品来源	现场采样		样品数量	6L	
样品状态	液态样品符合检测要求		抽、送样 日 期	2020-04-01	
检测日期	2020-04-01		样品类型	饮用水	
判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》				
检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
色度	GB/T 5750.4-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	氨氮	GB/T 5750.5-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铝	GB/T 5750.6-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
pH 值	GB/T 5750.4-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铁	GB/T 5750.6-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>
电导率	GB/T 5750.4-2006 6.1	<input type="checkbox"/>	锰	GB/T 5750.6-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>
总硬度	GB/T 5750.4-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铜	GB/T 5750.6-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
溶解性总固 体	GB/T 5750.4-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>	锌	GB/T 5750.6-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>
挥发酚	GB/T 5750.4-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	硒	GB/T 5750.6-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>
阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>	汞	GB/T 5750.6-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	镉	GB/T 5750.6-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氯化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	铬（六价）	GB/T 5750.6-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.5	<input checked="" type="checkbox"/>	铅	GB/T 5750.6-2006 11.1	<input checked="" type="checkbox"/>

检测报告附页

检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
氰化物	GB/T 5750.5-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	银	GB/T 5750.6-2006 12.1	<input type="checkbox"/>
锑	GB/T 5750.6-2006 19.1	<input type="checkbox"/>	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
砷	GB/T 5750.6-2006 6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
耗氧量	GB/T 5750.7-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	大肠埃希氏菌群	GB/T 5750.12-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总α放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>
游离余氯	GB/T 5750.11-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总β放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>

检测结论	<p>该样品所检项目共 35 项, 检测检测符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。</p> <p>以下空白</p>	
	<div style="text-align: center;">  <p>签发日期: 2020 年 04 月 03 日</p> </div>	
<p>主 检: 陈艳华 审 核: 冯青 签 发: 杨 华</p> <p style="text-align: right;">2020 年 4 月 3 日</p>		



17061306J050

正本

检测报告

报告编号：20200403001

样品编号：W2020040113

样品名称：东光路 29-2-5 号孙家湾街道

委托单位：阜新市太平区卫生健康局

阜新泉益水质检测有限公司

2020 年 04 月 03 日



检测报告附页

样品名称	东光路 29-2-5 号孙家湾街道		样品编号	W2020040113	
委托单位	名称	阜新市太平区 卫生健康局	联系电话	15241884130	
	地址	阜新市太平区 卫生健康局	邮政编码		
样品来源	现场采样		样品数量	6L	
样品状态	液态样品符合检测要求		抽、送样 日期	2020-04-01	
检测日期	2020-04-01		样品类型	饮用水	
判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》				
检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
色度	GB/T 5750.4-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	氨氮	GB/T 5750.5-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铝	GB/T 5750.6-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
pH 值	GB/T 5750.4-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铁	GB/T 5750.6-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>
电导率	GB/T 5750.4-2006 6.1	<input type="checkbox"/>	锰	GB/T 5750.6-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>
总硬度	GB/T 5750.4-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铜	GB/T 5750.6-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
溶解性总固 体	GB/T 5750.4-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>	锌	GB/T 5750.6-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>
挥发酚	GB/T 5750.4-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	硒	GB/T 5750.6-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>
阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>	汞	GB/T 5750.6-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	镉	GB/T 5750.6-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氯化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	铬（六价）	GB/T 5750.6-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.5	<input checked="" type="checkbox"/>	铅	GB/T 5750.6-2006 11.1	<input checked="" type="checkbox"/>

检测报告附页

检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
氰化物	GB/T 5750.5-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	银	GB/T 5750.6-2006 12.1	<input type="checkbox"/>
锑	GB/T 5750.6-2006 19.1	<input type="checkbox"/>	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
砷	GB/T 5750.6-2006 6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
耗氧量	GB/T 5750.7-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	大肠埃希氏菌群	GB/T 5750.12-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总α放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>
游离余氯	GB/T 5750.11-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总β放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>

检测结论	<p>该样品所检项目共 35 项, 检测检测符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。</p> <p>以下空白</p> <div style="text-align: center;">  <p>签发日期: 2020 年 04 月 03 日</p> </div>
<p>主 检: 陈艳华 审 核: 冯雪 签 发: 杨永红</p> <p style="text-align: right;">2020 年 4 月 3 日</p>	



17061306J050

正本

检测报告

报告编号: 20200403003

样品编号: W2020040115

样品名称: 水泉镇户部营子村 14 号楼 412

委托单位: 阜新市太平区卫生健康局

阜新泉益水质检测有限公司



2020 年 04 月 03 日

检测报告附页

样品名称	水泉镇户部营子村 14 号楼 412		样品编号	W2020040115	
委托单位	名称	阜新市太平区 卫生健康局	联系电话	15241884130	
	地址	阜新市太平区 卫生健康局	邮政编码		
样品来源	现场采样		样品数量	6L	
样品状态	液态样品符合检测要求		抽、送样 日期	2020-04-01	
检测日期	2020-04-01		样品类型	饮用水	
判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》				
检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
色度	GB/T 5750.4-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	氨氮	GB/T 5750.5-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铝	GB/T 5750.6-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
pH 值	GB/T 5750.4-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铁	GB/T 5750.6-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>
电导率	GB/T 5750.4-2006 6.1	<input type="checkbox"/>	锰	GB/T 5750.6-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>
总硬度	GB/T 5750.4-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铜	GB/T 5750.6-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>	锌	GB/T 5750.6-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>
挥发酚	GB/T 5750.4-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	硒	GB/T 5750.6-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>
阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>	汞	GB/T 5750.6-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	镉	GB/T 5750.6-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氯化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	铬（六价）	GB/T 5750.6-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.5	<input checked="" type="checkbox"/>	铅	GB/T 5750.6-2006 11.1	<input checked="" type="checkbox"/>

检测报告附页

检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
氰化物	GB/T 5750.5-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	银	GB/T 5750.6-2006 12.1	<input type="checkbox"/>
锑	GB/T 5750.6-2006 19.1	<input type="checkbox"/>	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
砷	GB/T 5750.6-2006 6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
耗氧量	GB/T 5750.7-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	大肠埃希氏菌群	GB/T 5750.12-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>
游离余氯	GB/T 5750.11-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>

检测结论

该样品所检项目共 35 项, 检测检测符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。
以下空白



签发日期: 2020 年 04 月 03 日

主 检: 陈艳华 审 核: 冯雪 签 发: 杨少华

2020 年 4 月 3 日



17061306J050

正本

检测报告

报告编号: 20200403004

样品编号: W2020040116

样品名称: 红树街道红纬路 36-1 号

委托单位: 阜新市太平区卫生健康局

阜新泉益水质检测有限公司

2020 年 04 月 03 日

检测报告附页

样品名称	红树街道红纬路 36-1 号		样品编号	W2020040116	
委托单位	名称	阜新市太平区 卫生健康局	联系电话	15241884130	
	地址	阜新市太平区 卫生健康局	邮政编码		
样品来源	现场采样		样品数量	6L	
样品状态	液态样品符合检测要求		抽、送样 日期	2020-04-01	
检测日期	2020-04-01		样品类型	饮用水	
判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》				
检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
色度	GB/T 5750.4-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	氨氮	GB/T 5750.5-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铝	GB/T 5750.6-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
pH 值	GB/T 5750.4-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铁	GB/T 5750.6-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>
电导率	GB/T 5750.4-2006 6.1	<input type="checkbox"/>	锰	GB/T 5750.6-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>
总硬度	GB/T 5750.4-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铜	GB/T 5750.6-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
溶解性总固 体	GB/T 5750.4-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>	锌	GB/T 5750.6-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>
挥发酚	GB/T 5750.4-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	硒	GB/T 5750.6-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>
阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>	汞	GB/T 5750.6-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	镉	GB/T 5750.6-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氯化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.5	<input checked="" type="checkbox"/>	铅	GB/T 5750.6-2006 11.1	<input checked="" type="checkbox"/>

检测报告附页

检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
氰化物	GB/T 5750.5-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	银	GB/T 5750.6-2006 12.1	<input type="checkbox"/>
锑	GB/T 5750.6-2006 19.1	<input type="checkbox"/>	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
砷	GB/T 5750.6-2006 6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
耗氧量	GB/T 5750.7-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	大肠埃希氏菌群	GB/T 5750.12-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>
游离余氯	GB/T 5750.11-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>

检测结论	<p>该样品所检项目共 35 项，检测检测符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。</p> <p>以下空白</p> <div style="text-align: center;">  <p>签发日期: 2020 年 04 月 03 日</p> </div>
<p>主 检: 陈艳华 审 核: 冯雪 签 发: 杨东兴</p> <p style="text-align: right;">2020 年 4 月 3 日</p>	