



正本

检测报告

报告编号: W2020081701

样品编号: W2020081701

样品名称: 太平区高德街道高孙路 34 号

委托单位: 阜新市太平区卫生健康局



检测报告附页


样品名称	太平区高德街道高孙路 34 号			样品编号	W2020081701
委托单位	名称	阜新市太平区 卫生健康局		联系电话	15241884130
	地址	阜新市太平区 卫生健康局		邮政编码	
样品来源	现场采样			样品数量	6L
样品状态	液态样品符合检测要求			抽、送样 日 期	2020-08-17
检测日期	2020-08-17			样品类型	饮用水
判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》				
检测项目	检测依据			检测项目	检测依据
色度	GB/T 5750.4-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	氨氮	GB/T 5750.5-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铝	GB/T 5750.6-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
pH 值	GB/T 5750.4-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铁	GB/T 5750.6-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>
电导率	GB/T 5750.4-2006 6.1	<input type="checkbox"/>	锰	GB/T 5750.6-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>
总硬度	GB/T 5750.4-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铜	GB/T 5750.6-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
溶解性总固 体	GB/T 5750.4-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>	锌	GB/T 5750.6-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>
挥发酚	GB/T 5750.4-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	硒	GB/T 5750.6-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>
阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>	汞	GB/T 5750.6-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	镉	GB/T 5750.6-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氯化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	铬（六价）	GB/T 5750.6-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.5	<input checked="" type="checkbox"/>	铅	GB/T 5750.6-2006 11.1	<input checked="" type="checkbox"/>

检测报告附页

检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
氰化物	GB/T 5750.5-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	银	GB/T 5750.6-2006 12.1	<input type="checkbox"/>
锑	GB/T 5750.6-2006 19.1	<input type="checkbox"/>	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
砷	GB/T 5750.6-2006 6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
耗氧量	GB/T 5750.7-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	大肠埃希氏菌群	GB/T 5750.12-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总α放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>
游离余氯	GB/T 5750.11-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总β放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>

检测结论


该样品所检项目共 35 项, 检测检测符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。
以下空白



签发日期: 2020 年 08 月 26 日

主 检: 陈艳华 审 核: 冯 登 签 发: 杨 金 山


2020 年 8 月 26 日



正本

检测报告

报告编号: W2020081704



样品编号: W2020081704

样品名称: 太平区红树街道红纬路 36-1 号

委托单位: 阜新市太平区卫生健康局



检测报告附页

样品名称	太平区红树街道红纬路 36-1 号			样品编号	W2020081704		
委托单位	名称	阜新市太平区 卫生健康局		联系电话	15241884130		
	地址	阜新市太平区 卫生健康局		邮政编码	/		
样品来源	现场采样			样品数量	6L		
样品状态	液态样品符合检测要求			抽、送样 日 期	2020-08-17		
检测日期	2020-08-17			样品类型	饮用水		
判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》						
检测项目	检测依据			检测项目	检测依据		
色度	GB/T 5750.4-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>		硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	
浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>		氨氮	GB/T 5750.5-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	
臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>		亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>	
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>		铝	GB/T 5750.6-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	
pH 值	GB/T 5750.4-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>		铁	GB/T 5750.6-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	
电导率	GB/T 5750.4-2006 6.1	<input type="checkbox"/>		锰	GB/T 5750.6-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>	
总硬度	GB/T 5750.4-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>		铜	GB/T 5750.6-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>	
溶解性总固 体	GB/T 5750.4-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>		锌	GB/T 5750.6-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	
挥发酚	GB/T 5750.4-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>		硒	GB/T 5750.6-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	
阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>		汞	GB/T 5750.6-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>	
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>		镉	GB/T 5750.6-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	
氯化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>		铬（六价）	GB/T 5750.6-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>	
氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.5	<input checked="" type="checkbox"/>		铅	GB/T 5750.6-2006 11.1	<input checked="" type="checkbox"/>	

检测报告附页

检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
氰化物	GB/T 5750.5-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	银	GB/T 5750.6-2006 12.1	<input type="checkbox"/>
锑	GB/T 5750.6-2006 19.1	<input type="checkbox"/>	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
砷	GB/T 5750.6-2006 6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
耗氧量	GB/T 5750.7-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	大肠埃希氏菌群	GB/T 5750.12-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>
游离余氯	GB/T 5750.11-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>

检测结论	<p>该样品所检项目共 35 项，检测检测符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。</p> <p>以下空白</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">签发日期： 2020 年 08 月 26 日</p>
<p>主 检：陈艳华 审 核：冯雪 签 发：杨少华</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">2020 年 8 月 26 日</p>	



正本

检测报告

报告编号: W2020081703

样品编号: W2020081703

样品名称: 太平区水泉镇户部营子村金水湾小区 14-411

委托单位: 阜新市太平区卫生健康局

阜新泉益水质检测有限公司


2020 年 08 月 26 日

检测报告附页

样品名称	太平区水泉镇户部营子村金水湾 小区 14-411		样品编号	W2020081703	
委托单位	名称	阜新市太平区 卫生健康局	联系电话	15241884130	
	地址	阜新市太平区 卫生健康局	邮政编码		
样品来源	现场采样		样品数量	6L	
样品状态	液态样品符合检测要求		抽、送样 日期	2020-08-17	
检测日期	2020-08-17		样品类型	饮用水	
判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》				
检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
色度	GB/T 5750.4-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	氨氮	GB/T 5750.5-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铝	GB/T 5750.6-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
pH 值	GB/T 5750.4-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铁	GB/T 5750.6-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>
电导率	GB/T 5750.4-2006 6.1	<input type="checkbox"/>	锰	GB/T 5750.6-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>
总硬度	GB/T 5750.4-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	铜	GB/T 5750.6-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>	锌	GB/T 5750.6-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>
挥发酚	GB/T 5750.4-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	硒	GB/T 5750.6-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>
阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>	汞	GB/T 5750.6-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	镉	GB/T 5750.6-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氯化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	铬（六价）	GB/T 5750.6-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.5	<input checked="" type="checkbox"/>	铅	GB/T 5750.6-2006 11.1	<input checked="" type="checkbox"/>

检测报告附页

检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
氰化物	GB/T 5750.5-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	银	GB/T 5750.6-2006 12.1	<input type="checkbox"/>
锑	GB/T 5750.6-2006 19.1	<input type="checkbox"/>	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
砷	GB/T 5750.6-2006 6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
耗氧量	GB/T 5750.7-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	大肠埃希氏菌群	GB/T 5750.12-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>
游离余氯	GB/T 5750.11-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>

检测结论	<p>该样品所检项目共 35 项，检测检测符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。</p> <p>以下空白</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">签发日期：2020 年 08 月 26 日</p>
<p>主 检：陈艳华 审 核：冯雪 签 发：杨小六</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">2020 年 8 月 26 日</p>	



17061306J050

正本

检测报告

报告编号: W2020081702

样品编号: W2020081702

样品名称: 太平区孙家湾街道东光路 29-2-5 号

委托单位: 阜新市太平区卫生健康局

阜新泉益水质检测有限公司



2020 年 08 月 26 日

检测报告附页

样品名称	太平区孙家湾街道东光路 29-2-5 号			样品编号	W2020081702	
委托单位	名称	阜新市太平区 卫生健康局		联系电话	15241884130	
	地址	阜新市太平区 卫生健康局		邮政编码	/	
样品来源	现场采样			样品数量	6L	
样品状态	液态样品符合检测要求			抽、送样 日 期	2020-08-17	
检测日期	2020-08-17			样品类型	饮用水	
判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》					
检测项目	检测依据			检测项目	检测依据	
色度	GB/T 5750.4-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>		硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>		氨氮	GB/T 5750.5-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>		亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>		铝	GB/T 5750.6-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
pH 值	GB/T 5750.4-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>		铁	GB/T 5750.6-2006 2.1	<input checked="" type="checkbox"/>
电导率	GB/T 5750.4-2006 6.1	<input type="checkbox"/>		锰	GB/T 5750.6-2006 3.1	<input checked="" type="checkbox"/>
总硬度	GB/T 5750.4-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>		铜	GB/T 5750.6-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>		锌	GB/T 5750.6-2006 5.1	<input checked="" type="checkbox"/>
挥发酚	GB/T 5750.4-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>		硒	GB/T 5750.6-2006 7.1	<input checked="" type="checkbox"/>
阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>		汞	GB/T 5750.6-2006 8.1	<input checked="" type="checkbox"/>
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>		镉	GB/T 5750.6-2006 9.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氯化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>		铬（六价）	GB/T 5750.6-2006 10.1	<input checked="" type="checkbox"/>
氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.5	<input checked="" type="checkbox"/>		铅	GB/T 5750.6-2006 11.1	<input checked="" type="checkbox"/>

检测报告附页

检测项目	检测依据		检测项目	检测依据	
氰化物	GB/T 5750.5-2006 4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	银	GB/T 5750.6-2006 12.1	<input type="checkbox"/>
锑	GB/T 5750.6-2006 19.1	<input type="checkbox"/>	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
砷	GB/T 5750.6-2006 6.1	<input checked="" type="checkbox"/>	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.2	<input checked="" type="checkbox"/>
耗氧量	GB/T 5750.7-2006 1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	大肠埃希氏菌群	GB/T 5750.12-2006 4.2	<input checked="" type="checkbox"/>
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总α放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>
游离余氯	GB/T 5750.11-2006 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	总β放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	<input type="checkbox"/>

检测结论	<p>该样品所检项目共 35 项，检测检测符合 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。</p> <p>以下空白</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">签发日期: 08 月 26 日</p>
<p>主 检: 陈艳华 审 核: 冯雪 签 发: 杨少华</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">2020 年 8 月 26 日</p>	